

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	11	("1575993"   "3050939"   "3159166"   "3164368"   "3591308"   "3612710"   "3989408").PN.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OFF	2005/08/29 15:29
L2	1	("5411364").URPN.	USPA T	OR	OFF	2005/08/29 15:34
L3	290	fiber\$1 and turbine\$1 and shaft\$2 same (defect\$1 fail\$4 damag\$2 fault\$2)	US-PG PUB; USPA T	OR	OFF	2005/08/29 15:35
L4	229	optic\$4 and turbine\$1 and shaft\$2 same (defect\$1 fail\$4 damag\$2)	US-PG PUB; USPA T	OR	OFF	2005/08/29 17:24
L5	207	3 not L4	US-PG PUB; USPA T	OR	OFF	2005/08/29 15:35

L6	890	((324/160) or (324/161)).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 16:17
L7	207	5 and (fiber\$3 optic\$4)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 16:17
L8	160	5 and (fiber\$3 optic\$4) and (fail\$4 defect\$1 fault\$1)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 16:27
L9	299	(324/160).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 16:27
L1 0	267	9 not 8	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 16:27
L1 1	395	6 not 9 not 8	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 16:30

L1 2	0	(364/184).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 16:30
L1 3	340	(250/200).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 17:22
L1 4	1432 906	optic\$4 and turbine\$1 and shaft\$2 adn (defect\$1 fail\$4 damag\$2)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:24
L1 5	1342	optic\$4 and turbine\$1 and shaft\$2 and (defect\$1 fail\$4 damag\$2)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:24
L1 6	679	optic\$4 and turbine\$1 same shaft\$2 and (defect\$1 fail\$4 damag\$2)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:24
L1 7	621	16 not 3	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:24

L1 8	620	17 not 2	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:30
L1 9	517	18 not 4	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:30
L2 0	517	19 not 7	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:30
L2 1	517	19 not 8	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:31
L2 2	517	19 not 9	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:33
L2 3	365	(415/9).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 17:33
L2 4	30	23 and shaft same (fault\$1 defect\$2 fail\$4)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:36

L2 5	15	23 and shaft and (fault\$1 defect\$2 fail\$4) and (fiber\$2 optic\$4)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:36
L2 6	10	25 not 3 not 4	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:45
L2 7	156	(415/14).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 17:45
L2 8	7	27 and (shaft\$1 turbine\$1) and (fault\$1 defect\$1 fail\$4) and (fiber\$1 optic\$4)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 17:46
L2 9	20	("2930189"   "2976012"   "3050939"   "3097824"   "3159166"   "3550108"   "3568469"   "3612710"   "4144421"   "4737709"   "4833405"   "5363317"   "5411364").PN.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 17:48

L3 0	1	light adj guide and shaft and optical adj sensor and failure and electronics.clm.	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 19:41
S1	3	((("4712372") or ("6494046") or ("20030091430")) .PN.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 19:40
S2	76	(60/779).CCLS.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 28 17:34
S3	229	optic\$4 and turbine\$1 and shaft\$2 same (defect\$1 fail\$4 damag\$2)	US-PG PUB; USPA T	OR	OF F	2005/08/ 29 16:17
S4	1	("5411364").PN.	US-PG PUB; USPA T; USOC R	OR	OF F	2005/08/ 29 11:25